

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
1. Административный персонал					
3827.006. Шеф-повар	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	(Создание нормальных условий микроклимата)			
	Для обеспечения соблюдения гигиенических нормативов условий освещенности предусмотреть возможность применения дополнительного источника освещения (увеличение количества или мощности ламп)	Создание условий освещенности в соответствии с нормативными требованиями			
2. Учебно-вспомогательный персонал					
3827.030. Младший воспитатель	Для обеспечения соблюдения гигиенических нормативов условий освещенности предусмотреть возможность применения дополнительного источника освещения (увеличение количества или мощности ламп)	Создание условий освещенности в соответствии с нормативными требованиями			
3827.031. Младший воспитатель	Для обеспечения соблюдения гигиенических нормативов условий освещенности предусмотреть возможность применения дополнительного источника освещения (увеличение количества или мощности ламп)	Создание условий освещенности в соответствии с нормативными требованиями			
3827.032. Младший воспитатель	Для обеспечения соблюдения гигиенических нормативов условий освещенности предусмотреть возможность применения дополнительного источника освещения (увеличение количества или мощности ламп)	Создание условий освещенности в соответствии с нормативными требованиями			
3827.033. Младший воспитатель	Для обеспечения соблюдения гигиенических нормативов условий освещенности	Создание условий освещенности в соответствии с норма-			

[illegible]

	сти предусмотреть возможность применения дополнительного источника освещения (увеличение количества или мощности ламп)	тивными требованиями			
3827.041. Младший воспитатель	Для обеспечения соблюдения гигиенических нормативов условий освещенности предусмотреть возможность применения дополнительного источника освещения (увеличение количества или мощности ламп)	Создание условий освещенности в соответствии с нормативными требованиями			
3827.042. Младший воспитатель	Для обеспечения соблюдения гигиенических нормативов условий освещенности предусмотреть возможность применения дополнительного источника освещения (увеличение количества или мощности ламп)	Создание условий освещенности в соответствии с нормативными требованиями			
3. Обслуживающий персонал					
3827.048А(3827.049А). Уборщик служебных помещений	Учитывая тяжесть труда (поза стоя 65%) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
3827.052. Повар	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	(Создание нормальных условий микроклимата)			
	Для обеспечения соблюдения гигиенических нормативов условий освещенности предусмотреть возможность применения дополнительного источника освещения (увеличение количества или мощности ламп)	Создание условий освещенности в соответствии с нормативными требованиями			
	Учитывая тяжесть труда (поза стоя 70%) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
3827.053. Кухонный рабочий	Для обеспечения соблюдения гигиенических нормативов условий освещенности предусмотреть возможность применения дополнительного источника освещения (увеличение количества или	Создание условий освещенности в соответствии с нормативными требованиями			

	мощности ламп)				
3827.054. Машинист по стирке и ремонту спецодежды	Учитывая тяжесть труда (поза стоя 75%) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			

Дата составления: 27.08.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Специалист по кадрам

(должность)

(подпись)

Недорез Е.В.

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Психолог

(должность)

(подпись)

Казакова А.С.

Ф.И.О.

(дата)

Воспитатель

(должность)

(подпись)

Филоненко Е.В.

(Ф.И.О.)

(дата)

Воспитатель

(должность)

(подпись)

Добрянская Е.Е.

(Ф.И.О.)

(дата)

Заместитель заведующего по АХР

(должность)

(подпись)

Крапивкин Н.А.

(Ф.И.О.)

(дата)

Специалист(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

3766

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Мацко Вероника Николаевна

(Ф.И.О.)

27.08.2018

(дата)